



**VRTÁKY A SEKÁČE
DIAGER**

**W III
X O III**

SERVIS

MONTÁŽNÍ
TECHNIKA

VRTÁKY A SEKÁČE DIAGER

FRANCOUZSKÝ
VÝROBCE





Železobeton



Beton



Kámen



Cihla

VRTÁK SDS PLUS

OZNAČENÍ	VELIKOST	ART.
Vrták SDS plus	6x110	WDI648 006 110
Vrták SDS plus	6x160	WDI648 006 160
Vrták SDS plus	6x210	WDI648 006 210
Vrták SDS plus	6x260	WDI648 006 260
Vrták SDS plus	7x160	WDI648 007 160
Vrták SDS plus	8x160	WDI648 008 160
Vrták SDS plus	8x210	WDI648 008 210
Vrták SDS plus	8x260	WDI648 008 260
Vrták SDS plus	8x310	WDI648 008 310
Vrták SDS plus	10x160	WDI648 010 160
Vrták SDS plus	10x210	WDI648 010 210
Vrták SDS plus	10x260	WDI648 010 260
Vrták SDS plus	10x310	WDI648 010 310
Vrták SDS plus	10x460	WDI648 010 460
Vrták SDS plus	12x160	WDI648 012 160
Vrták SDS plus	12x210	WDI648 012 210
Vrták SDS plus	12x260	WDI648 012 260
Vrták SDS plus	12x310	WDI648 012 310
Vrták SDS plus	14x210	WDI648 014 210
Vrták SDS plus	14x460	WDI648 014 460
Vrták SDS plus	16x160	WDI648 016 160
Vrták SDS plus	16x260	WDI648 016 260
Vrták SDS plus	16x310	WDI648 016 310
Vrták SDS plus	16x460	WDI648 016 460
Vrták SDS plus	16x610	WDI648 016 610
Vrták SDS plus	18x260	WDI648 018 260
Vrták SDS plus	18x310	WDI648 018 310
Vrták SDS plus	20x260	WDI648 020 260



VRTÁK SDS PLUS

OZNAČENÍ	VELIKOST	ART.
Vrták SDS plus	6,5x260	WDI648 065 260
Vrták SDS plus	6,5x310	WDI648 065 310



Železobeton



Beton



Kámen



Cihla



Betonový
blok



Železobeton



Beton

VRTÁK SDS MAX

OZNAČENÍ	VELIKOST	ART.
Vrták SDS MAX ULTIMAX	12x340/200	WDI647 012 340
Vrták SDS MAX ULTIMAX	12x540/400	WDI647 012 540
Vrták SDS MAX ULTIMAX	14x340/200	WDI647 014 340
Vrták SDS MAX ULTIMAX	14x540/400	WDI647 014 540
Vrták SDS MAX ULTIMAX	15x340/200	WDI647 015 340
Vrták SDS MAX ULTIMAX	15x540/400	WDI647 015 540
Vrták SDS MAX ULTIMAX	16x340/200	WDI647 016 340
Vrták SDS MAX ULTIMAX	16x540/400	WDI647 016 540
Vrták SDS MAX ULTIMAX	18x340/200	WDI647 018 340
Vrták SDS MAX ULTIMAX	18x540/400	WDI647 018 540
Vrták SDS MAX ULTIMAX	20x340/200	WDI647 020 340
Vrták SDS MAX ULTIMAX	22x540/400	WDI647 022 540
Vrták SDS MAX ULTIMAX	24x340/200	WDI647 024 340
Vrták SDS MAX ULTIMAX	24x540/400	WDI647 024 540
Vrták SDS MAX ULTIMAX	25x340/200	WDI647 025 340
Vrták SDS MAX ULTIMAX	25x540/400	WDI647 025 540
Vrták SDS MAX ULTIMAX	26x340/200	WDI647 026 340
Vrták SDS MAX ULTIMAX	26x540/400	WDI647 026 540
Vrták SDS MAX ULTIMAX	28x340/200	WDI647 028 340
Vrták SDS MAX ULTIMAX	28x540/400	WDI647 028 540
Vrták SDS MAX ULTIMAX	30x340/200	WDI647 030 340
Vrták SDS MAX ULTIMAX	30x540/400	WDI647 030 540
Vrták SDS MAX ULTIMAX	32x340/200	WDI647 032 340
Vrták SDS MAX ULTIMAX	32x540/400	WDI647 032 540
Vrták SDS MAX ULTIMAX	35x340/200	WDI647 035 340
Vrták SDS MAX ULTIMAX	35x540/400	WDI647 035 540
Vrták SDS MAX ULTIMAX	36x340/200	WDI647 036 340
Vrták SDS MAX ULTIMAX	36x540/400	WDI647 036 540
Vrták SDS MAX ULTIMAX	38x340/200	WDI647 038 340
Vrták SDS MAX ULTIMAX	38x540/400	WDI647 038 540
Vrták SDS MAX ULTIMAX	40x340/200	WDI647 040 340
Vrták SDS MAX ULTIMAX	40x540/400	WDI647 040 540
Vrták SDS MAX ULTIMAX	42x340/200	WDI647 042 340
Vrták SDS MAX ULTIMAX	42x540/400	WDI647 042 540
Vrták SDS MAX ULTIMAX	45x340/200	WDI647 045 340
Vrták SDS MAX ULTIMAX	45x540/400	WDI647 045 540
Vrták SDS MAX ULTIMAX	52x540/400	WDI647 052 540



FRANCOUZSKÝ
VÝROBCE



SEKÁČ SDS PLUS PLOCHÝ

VELIKOST	ART.
20 x 250	WDI648 520 250
40 x 200	WDI648 540 200

- Pro všechny běžné demoliční práce, z betonu a kamení.



FRANCOUZSKÝ
VÝROBCE



SEKÁČ SDS PLUS ŠPICE

VELIKOST	ART.
12 x 250	WDI648 512 250
14 x 250	WDI648 514 250

- Šroubovitá hlava, která umožňuje potopení krumpáče a snadné perforování materiálu, aniž by utilizér musel vynaložit další úsilí.
- Špička vrcholu pracuje ve vývrtce, kontaktní body jsou v neustálé podpoře na okrajích.
- Vedený svými hranami nemůže vrchol zablokovat v materiálu.
- Volná práce výrazně podporuje prasknutí betonu.
- Tepelné zpracování v řízené atmosféře a optimalizovaná řezná geometrie umožňují vytvořit profil tvrdosti, který obnovuje 100% úderové síly generované vrtacím kladivem.
- Střela odstřelená povrchová úprava.



FRANCOUZSKÝ
VÝROBCE



SEKÁČ SDS PLUS LOPATKOVÝ 80 x 200

Art: WDI649 080 200

- Pro úběr materiálů ve větším množství se šikmou pracovní plochou pro ergonomičtější práci.



SEKÁČ SDS MAX KŘÍDLOVÝ 32 x 300

Art: WDI643 026 300

Pro práci v pískovci, cihlách a kameni. Ideální pro změnu hloubky kanálu díky vodícím žebřům a pro kopání míst pro rozvodné krabice nebo zásuvky bez výměny nástrojů.



SEKÁČ SDS MAX LOPATKOVÝ 80 x 300

Art: WDI645 080 300

Pro všechny běžné demoliční práce, z betonu a kamení. Šestihranná objímka 19 mm + válcová koncovka ocasní plochy 16,5 x 35 mm.

Kompatibilní se stroji:

- Atlas Copco PB10H - PH11H - PH5H - PHE50H - PHE5H - PHE6H
- Bosch GBH7-45DE (11214) - UBH12-50 (11209) - UBH6-35 - UBH6-35D - USH6.
- Hitachi DH38YA - DH38YF - DH40FA - DH40FB - DH40FR - DH50SB - DH50SBK.
- Makita HM0810B - HM1140C - HM1242C - HR3520B - HR3850B - HR4040C - HR5000.
- Metabo Bh1130S - Bh1131S - BhE6030S - RH66 - RH99 - RH99X.
- Milwaukee 5311 - 5312 - 5316 - 5317 - 5343 - 5344 - 5347 - 5348 - 5352 - 5353 - PH11H - PH40H.
- Wacker EHB11BLS.



FRANCOUZSKÝ
VÝROBCE



SEKÁČ SDS MAX ŠPICE

VELIKOST	ART.
18 x 280	WDI647 518 280
18 x 400	WDI647 518 400

- Šroubovitá hlava, která umožňuje potopení krumpáče a snadné perforování materiálu, aniž by utilizér musel vynaložit další úsilí.
- Špička vrcholu pracuje ve vývrtce, kontaktní body jsou v neustálé podpoře na okrajích.
- Vedený svými hranami nemůže vrchol zablokovat v materiálu.
- Volná práce výrazně podporuje prasknutí betonu.
- Tepelné zpracování v řízené atmosféře a optimalizovaná řezná geometrie umožňují vytvořit profil tvrdosti, který obnovuje 100% úderové síly generované vrtacím kladivem.
- Střela odstřelená povrchová úprava. Nástavec kompatibilní s SDS-Max.



FRANCOUZSKÝ
VÝROBCE



SEKÁČ SDS MAX PLOCHÝ

VELIKOST	ART.
24 x 280	WDI647 524 280
24 x 400	WDI647 524 400
50 x 360	WDI647 550 360
80 x 300	WDI647 580 300

- Pro všechny běžné demoliční práce, z betonu a kamení.



FRANCOUZSKÝ
VÝROBCE



SADA SEKÁČŮ SDS PLUS

Art: WDI650 100
Obsah: 5 ks



FRANCOUZSKÝ
VÝROBCE



SADA SEKÁČŮ SDS MAX

Art: WDI650 1
Obsah: 3 ks

Sada 3 ks sekáčů SDS MAX

- 1x Špic 18x400
- 1x plochý 24x400
- 1x lopatkový 50x360



VRTÁK DO ŽELEZA

Výkonný standartní vrták, vysoká soustředěnost, vysoká bezpečnost proti lomu, teplotní odolnost řezání do 400°C

- Dobrý odvod třísek.
- Pro běžné vrtací práce v běžných materiálech.
- Použití: ocelové slitiny, šedé litiny, spékané železo, grafit, bronz, mosaz, hliník.

OZNAČENÍ	VELIKOST	ART.
Vrták HSS DIN 338 E	10 mm	WD624 100
Vrták HSS DIN 338 E	11 mm	WD624 110
Vrták HSS DIN 338 E	12 mm	WD624 120
Vrták HSS DIN 338 E	2 mm	WD624 20
Vrták HSS DIN 338 E	2,5 mm	WD624 25
Vrták HSS DIN 338 E	3 mm	WD624 30
Vrták HSS DIN 338 E	3,5 mm	WD624 35
Vrták HSS DIN 338 E	4 mm	WD624 40
Vrták HSS DIN 338 E	4,5 mm	WD624 45
Vrták HSS DIN 338 E	5 mm	WD624 50
Vrták HSS DIN 338 E	6 mm	WD624 60
Vrták HSS DIN 338 E	7 mm	WD624 70
Vrták HSS DIN 338 E	8 mm	WD624 80
Vrták HSS DIN 338 E	9 mm	WD624 90
Vrták HSS - stupňovitý hrot PROFI	12 mm	WD624 930 12



VRTÁK HSS - CO KOBALTOVÝ

Pro vrtání v součástech z nerezové oceli, těžce obrobitelných materiálů, legované oceli a ocelolitiny, oceli pro objemové tváření za tepla i za studena, válce válcovacích stolic, ocelí pro cementování a zušlechťování.

- vysoce výkonné vrtáky se zvýšenou tepelnou odolností
- vyroben z legované rychlořezné oceli podle normy DIN 338, obsah cobaltu 5%
- vyznačují se vysokým vrtacím výkonem a dlouhou životností

Označení	Průměr	Art.:
Vrták HSS-CO DIN 338	1 mm	WD625 010
Vrták HSS-CO DIN 338	1,5 mm	WD625 015
Vrták HSS-CO DIN 338	2 mm	WD625 020
Vrták HSS-CO DIN 338	2,5 mm	WD625 025
Vrták HSS-CO DIN 338	3 mm	WD625 030
Vrták HSS-CO DIN 338	3,3 mm	WD625 033
Vrták HSS-CO DIN 338	3,5 mm	WD625 035
Vrták HSS-CO DIN 338	4 mm	WD625 040
Vrták HSS-CO DIN 338	4,1 mm	WD625 041
Vrták HSS-CO DIN 338	4,2 mm	WD625 042
Vrták HSS-CO DIN 338	4,5 mm	WD625 045
Vrták HSS-CO DIN 338	5 mm	WD625 050
Vrták HSS-CO DIN 338	5,1 mm	WD625 051
Vrták HSS-CO DIN 338	5,5 mm	WD625 055
Vrták HSS-CO DIN 338	6 mm	WD625 060

Označení	Průměr	Art.:
Vrták HSS-CO DIN 338	6,5 mm	WD625 065
Vrták HSS-CO DIN 338	7 mm	WD625 070
Vrták HSS-CO DIN 338	7,5 mm	WD625 075
Vrták HSS-CO DIN 338	8 mm	WD625 080
Vrták HSS-CO DIN 338	8,5 mm	WD625 085
Vrták HSS-CO DIN 338	9 mm	WD625 090
Vrták HSS-CO DIN 338	9,5 mm	WD625 095
Vrták HSS-CO DIN 338	10 mm	WD625 101
Vrták HSS-CO DIN 338	10,5 mm	WD625 105
Vrták HSS-CO DIN 338	11 mm	WD625 111
Vrták HSS-CO DIN 338	11,5 mm	WD625 115
Vrták HSS-CO DIN 338	12 mm	WD625 120
Vrták HSS-CO DIN 338	12,5 mm	WD625 125
Vrták HSS-CO DIN 338	13 mm	WD625 130



VRTÁK DO DŘEVA

Strojní vrták do dřeva s dvěma odsazenými čepeli

- Středící hrot a dvě boční čepel pro přesné otvory.
- Přímá stopka.
- Pravořezný.
- Navržený pro vrtání: měkké dřevo, překližka, dřevotříska.

OZNAČENÍ	VELIKOST	ART.
Vrták do dřeva	3 mm	WD650 203
Vrták do dřeva	4 mm	WD650 204
Vrták do dřeva	5 mm	WD650 205
Vrták do dřeva	6 mm	WD650 206
Vrták do dřeva	7 mm	WD650 207
Vrták do dřeva	8 mm	WD650 208
Vrták do dřeva	10 mm	WD650 210
Vrták do dřeva	12 mm	WD650 212
Vrták do dřeva 6mm L	250 mm	WD650 306
Vrták do dřeva 8mm L	250 mm	WD650 308
Spirálový vrták do dřeva	3 mm	WD650 810 300
Spirálový vrták do dřeva	5 mm	WD650 810 500



WE
XO
SERVIS

MONTÁŽNÍ
TECHNIKA

Ceny jsou uvedeny
bez DPH.

WEXO_16_katalog_vrtaky a sekace dleger